

国家发明专利

专利号：

201110461072.2 ZL

201510125090.1 ZL

201520259722.9 ZL




平涂 / 纯色

水性硅藻泥色卡

*Water based diatom mud
Algae relief*

vanlei万磊®

U13A



VR 全景展示

水性硅藻泥（平涂 / 纯色）

WATER BASED DIATOM MUD

水性硅藻泥（平涂 / 纯色）是万磊的全新力作，纹理清晰饱满，色彩持久弥新。匀称的喷点，出众的立体效果，更配备了极强的吸水与防水性能。采用平涂这种极速施工的方式，非常适合大面积的使用。

主要成分

纳米乳、硅藻土、纳米碳酸钙粉、纯净水

产品特点

- ①吸水比重达到1:0.3，优秀的呼吸能力
- ②自然环保，安全无毒
- ③立体效果出众，手感饱满

适用范围

内墙欧式风格（适用于形象墙、背景墙、立柱、吧台、石膏艺术造型等装饰）

净重 7.5kg与22.5kg

色彩选用 水性硅藻泥板专用色卡

参考用量 4m²/kg (2遍)

施工方法

- 1、使用前需做封闭抗碱底漆
- 2、开盖，将色浆倒入主材，加入10%水搅拌均匀
- 3、加入5%水，再次搅拌
- 4、辊涂施工

选用：辊涂或喷涂内墙哑光保护膜



什么是硅藻泥

What is diatom mud

“硅藻”是一种生活在海洋中的藻类，海洋是藻类的故乡，这里硅藻种类多、数量大，被称为海洋中的草原，它们创造了70% 地球生命赖以生存的氧气，是地球生命的真正摇篮。硅藻沉积并经亿万年的矿化后形成硅藻矿物，其主要成分为蛋白石，质地轻柔、多孔，它们具有极强的物理吸附性能和离子交换性能，净化率和过滤能力能达到90% 以上。

八大功能

Eight functions



负氧离子

持续释放负氧离子，保持室内清新。



净化空气

90%的甲醛净化率，净化室内空气。



墙面自洁

墙面不带静电，轻松除污。



防火阻燃

无机材料，防火不燃烧。



吸水透气，保温隔热

调节空气湿度，隔绝外来大部分热量。



防潮调湿

吸水防潮，由于呈碱性，拥有卓越的防霉功效。



吸音降噪

特有的微孔多隙蜂窝结构，能够阻隔外来大部分噪音。



色彩柔和

颜色恒久不褪色。

万磊硅藻泥四大核心

Wanlei diatom mud four core

核心优势 1

Core strengths

深层过滤技术，万磊硅藻泥能自主捕捉并吸附空气中的有害气体，并深层次过滤降解，涂刷之后即可入住。

核心优势 2


Core strengths

“可见光”型光触媒，扩大甲醛净化能力，解决“紫外光”的催化限制，让你居室时刻保持清爽。

核心优势 3

Core strengths

“40~60微米”，进口的优质硅藻土，效果更佳。



40 - 60 微米


硅藻土分子

核心优势 4


Core strengths

“PH=10，弱碱性(理想无菌区间)”，不用添加任何防霉杀菌化学剂，更加的环保贴心。







PT - 白色




PT - 0121 (100g X1)



PT - M61 (100g X1)



PT - 1311 (100g X1)




PT - 0101 (100g X1)



PT - 0721 (100g X1)




PT - M12 (100g X1)




PT - 0061 (100g X1)




PT - M46 (100g X1)




PT - 0102 (100g X1)



PT - M36 (100g X1)




PT - 0763 (100g X1)



PT - E3001 (100g X1)




PT - 0142 (100g X1)



PT - 0825 (500g X1)




PT - 0113 (500g X1)




PT - 0112 (100g X1)




PT - 0835 (500g X1)



PT - 0521 (100g X1)



PT - 0711 (100g X1)



PT - 0392 (100g X1)



PT - 0502 (100g X1)



PT - 0522 (100g X1)



PT - 0296 (100g X1)



PT - 0562 (100g X1)



PT - 0512 (100g X1)




PT - 0342 (100g X1)




PT - E3025 (100g X1)




PT - 0525 (100g X1)



PT - 0333 (100g X1)



PT - 0552 (100g X1)



PT - 0505 (100g X1)




PT - 0412 (100g X1)



PT - E3029 (500g X1)




PT - 0524 (100g X1)




PT - 0403 (100g X1)



PT - 0291 (100g X1)



PT - 0062 (100g X1)




PT - 0122 (100g X1)



PT - 0292 (100g X1)



PT - M32 (100g X1)




PT - 0141 (100g X1)




PT - E3012 (100g X1)



PT - E3013 (100g X1)




PT - 1396 (100g X1)




PT - E3015 (100g X1)




PT - 0152 (100g X1)




PT - 0092 (500g X1)



PT - E3017 (100g X1)




PT - 1081 (500g X1)



PT - 0161 (100g X1)




PT - 1084 (500g X1)



PT - 1071 (500g X1)




PT - 0906 (100g X1)




PT - 1362 (100g X1)




PT - M23 (100g X1)




PT - 0901 (100g X1)



PT - M14 (100g X1)



PT - 6198 (100g X1)



PT - M29 (100g X1)




PT - 0902 (100g X1)



PT - 6118 (100g X1)




PT - M27 (100g X1)




PT - M82 (100g X1)




PT - 6177 (100g X1)



PT - 0081 (100g X1)




PT - M56 (100g X1)




PT - E3026 (100g X1)



PT - M38 (100g X1)



PT - E3033 (500g X1)



PT - E3027 (100g X1)



PT - 0155 (500g X1)



中国的 · 好涂料

万磊建筑涂料有限公司
VANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地（代码FS）
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地（代码QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快换建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！